


KF1,2 フィットグリップ適合表

この度は本製品をお手に取って頂きありがとうございます。お手数ですが、下記をご確認頂きましてご購入をお願い申し上げます。

- ①実際のハンドルの直径を下記記載の【ハンドルの直径測定方法】を参照して必ず測定ください。
②また、下記の【ご購入前にご確認下さい。】を必ずお読みください。

【①ハンドルの適合直径サイズと直径測定方法】

- ◆適合直径サイズ
35.0～37.9cm(SSサイズ 35.0/Sサイズ36.5～37.9/Mサイズ38.0～39.0)
(ハンドルの形状によっては取り付けできない場合もありますので詳しくは下記の適合表をご確認ください。)
- ◆測定方法
ハンドルの外周端を基準点0cmとし、ハンドルの中心を通るようにメジャーを当て、右図のようにメジャーを移動させて値が最大となる外周の地点が直径(cm)になります。
(調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。)



【②ご購入前にご確認ください。】

本製品を取り付けるとハンドルに跡が残ります。ご了承の上お買い求めください。
(安全性を考慮しきつめの設計となっているためです。)

- 年式・グレードによってハンドルの直径が違いますので、事前に装着するハンドルの直径サイズ(ハンドルの直径測定方法参照)をよくご確認の上、お買い求めください。
- 本製品を直径適合範囲外のハンドルには装着しないでください。
- 車種によっては、軟質ベースと立体グリップの形状が沿わなかったり、すき間があいたりする場合があります。
- ステアリング(ハンドル)ヒーターと併用しないでください。
- 純正ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず動作確認を行ってからご使用ください。機能に支障がある場合は使用をおやめください。

TOYOTA

車名	年式(西暦:年.月)	適合	ステアリングサイズ	備考
86	12.4～21.10	●	S	
GR86	21.10～	●	S	
BZ4X	22.5	●	SS	
C-HR	16.12～	●	S	
RAV4	19.4～	●	S	
アクア	11.12～20.8	●	S	
アクア	21.7～	●	S	
アルファード 30系	15.2～	×	M	直径サイズ適合外のため
ヴォクシー 80系	14.1～21.12	×	M	直径サイズ適合外のため
ヴォクシー 90系	22.1～	●	S	
エスティマ	06.1～20.3	×	M	直径サイズ適合外のため
カローラアクシオ	12.5～22.8	●	S	
カローラ	19.9～	●	S	
カローラクロス	21.9～	●	S	
カローラスポーツ	18.6～	●	S	

カローラフィールダー	12.5 ~ 22.8	●	S	
カローラツーリング	19.9~	●	S	
クラウン	12.12 ~ 18.6	×	M	直径サイズ適合外のため
クラウン	18.6 ~ 21.6	●	S	
クラウンクロスオーバー	22.7~	×	S	厚みがあり、しっかりと取付ができないため。
シエンタ	22.8~	●	S	
タンク	16.11 ~ 20.9	●	S	
ノア 80系	14.1 ~ 21.12	×	M	直径サイズ適合外のため
ノア 90系	22.1~	●	S	
パッソ	14.4 ~	●	S	
ハリアー	13.12 ~ 20.5	×	M	直径サイズ適合外のため
ハリアー	20.6~	●	S	
プリウス50系	15.2~21.6	●	S	
プリウス60系	23.1~	●	SS	
プリウスα	11.5 ~ 20.9	●	S	
プロボックス	02.7~	●	S	
ヤリス	20.2~	●	S	
GRヤリス	20.9~	●	S	
ヤリスクロス	20.9~	●	S	
ライズ	19.11~	●	S	
ランドクルーザープラド150系	09.9 ~	×	M	直径サイズ適合外のため
ルーミー	16.11 ~	●	S	
ピクシス エポック	17.5~	●	S	
ピクシス ジョイ	16.8~	●	S	
ピクシストラック	14.9~	●	S	
ピクシスバン	11.11~21.12	●	S	
ピクシスメガ	15.7~22.8	●	S	

ダイハツ				
車名	年式(西暦年.月)	適合	ステアリングサイズ	備考
アトレーワゴン	5.5~21.12	●	S	
アトレーワゴン	21.12~	●	S	
ウェイク	14.11~22.8	●	S	
タフト	20.6~	●	S	
タント	08.12 ~ 18.12	●	S	
タント	19.7~	●	S	
ファンクロス		●	S	
トール	16.11~22.9	●	S	
ハイゼットカーゴ	19.11~21.11	●	S	
ハイゼットカーゴ	21.12~	●	S	
ハイゼットトラック	21.12~	●	S	
ブーン	16.4 ~	●	S	
ロッキー	19.11~	●	S	
コペン	14.6~	●	S	
キャスト	15.9~	●	S	

ムーブ	14.12～	●	S	
ムーブキャンバス	16.9～22.7	●	S	
ムーブキャンバス	22.7～	●	S	

日産				
車名	年式(西暦年.月)	適合	ステアリングサイズ	備考
エクストレイル	22.7～	×	S	厚みがあり、しっかりと取付ができないため。
エルグランド	10.8～	×	M	直径サイズ適合外のため
キックス	20.6～	×	S	厚みがあり、しっかりと取付ができないため。
サクラ	22.5～	×	S	厚みがあり、しっかりと取付ができないため。
セレナ	22.11～	×	S	厚みがあり、しっかりと取付ができないため。
デイズ	20.8～	●	S	
ノート e-power	20.12～	●	S	
ノートオーラ	21.8～	●	S	
リーフ	17.10～20.1	●	S	
リーフ	20.2～	●	S	
ルークス	20.3～	●	S	

スズキ				
車名	年式(西暦年.月)	適合	ステアリングサイズ	備考
アルト/RS/ワークス	14.12～21.10	●	S	
アルト	21.12～	●	S	
アルトラパン	08.11～14.10	●	S	
アルトラパン	15.6～	●	S	
エブリィ/エブリィワゴン	15.2～	●	S	
キャリー	13.9～	●	S	
クロスビー	17.12～	●	S	
ジムニー/シエラ	18.7～	●	S	
スイフト	10.9～16.11	●	S	
スイフト	16.12～	●	S	
スペーシア	13.3～17.11	●	S	
スペーシア	17.12～	●	S	
スペーシアギア	18.12～	●	S	
スペーシアスペース	22.8	●	S	
ソリオ	11.1～15.8	●	S	
ソリオ	20.12～	●	S	
ハスラー	14.1～	●	S	
ハスラー	20.1～	●	S	
ワゴンR/スティングレー	17.2～	●	S	
ワゴンRスマイル	21.9～	●	S	

マツダ				
車名	年式(西暦年.月)	適合	ステアリングサイズ	備 考
CX-3	15.2~	●	S	
CX-30	19.11~	●	S	
CX5	12.2~15.1	●	S	
CX5と	17.2~	●	S	
CX60	22.9~	×	S	厚みがあり、しっかりと取付ができないため。
CX8	17.12~	●	S	
MX30	20.10~	●	S	
アクセラスポーツ	13.11~19.5	●	S	
アクセラセダン	12.11~19.7	●	S	
デミオ	14.1 ~19.9	●	S	
マツダ2	19.9~	●	S	
マツダ3 ファストバック	19.5~	●	S	
マツダ3 セダン	19.8~	●	S	
マツダ6 セダン	19.8~	●	S	
マツダ6 ワゴン	19.8~	●	S	
アテンザワゴン	12.11~19.7	●	S	
ロードスター	15.5~	●	S	
ロードスターRF	16.12~	●	S	
キャロル	15.1 ~	●	S	
フレア	17.3 ~	●	S	
フレアクロスオーバー		●	S	
フレアワゴン	18.2 ~	●	S	

ホンダ				
車名	年式(西暦年.月)	適合	ステアリングサイズ	備 考
ZRV		●	S	
N-BOX	11.11~17.8	●	S	
N-BOX	17.9.~	●	S	
N-BOX+	12.7~17.8	●	S	
N-BOXスラッシュ	14.12~20.2	●	S	
N-ONE	12.11~20.11	●	S	
N-ONE	20.11~	●	S	
N-VAN	18.7~	●	S	
N-WGN	13.11~19.8	●	S	
N-WGN	19.8~	●	S	
ヴェゼル	21.4~	●	S	
シビック/タイプR	21.9~	●	S	
ステップワゴン	22.5~	●	S	
フィット	13.9 ~20.1	●	S	
フィット(RS除く)	20.2~	●	S	
フリード	16.9~	●	S	

スバル				
車名	年式(西暦年.月)	適合	ステアリングサイズ	備 考
BRZ	12.3~21.7	●	S	
スバルBRZ	21.8~	●	S	
クロストレック		●	S	
シフォン	16.12~19.7	●	S	
シフォン	19.7~	●	S	
ジャスティ	16.11~	●	S	
ステラ	14.12~	●	S	
ソルテラ	22.5~	●	SS	
ディアスワゴン	9.9~22.1	●	S	
フォレスター	18.7~	×	S	厚みがあり、しっかりと取付ができないため。
レヴォーグ	14.6~20.11	●	S	
レヴォーグ	20.11~	●	S	
レックス		●	S	

三菱				
車名	年式(西暦年.月)	適合	ステアリングサイズ	備 考
ekクロス	19.3~	●	S	
ekクロススペース	20.3~	●	S	
ekスペース	20.3~	●	S	
ekワゴン	13.6~19.3	●	S	
ekワゴン	19.3~	●	S	
タウンボックス	15.3~	●	S	
デリカD:2	15.12~20.12	●	S	
デリカD:2	20.12~	●	S	
デリカD:5	7.1~	×	M	直径サイズ適合外のため
ミニキャブ バン	15.3~	●	S	
ミニキャブトラック	14.2~	●	S	